

WorldShip®



Importation automatique à l'aide de XML



La fonction Importation automatique XML permet à WorldShip d'importer et de traiter un fichier d'envois .xml. Lorsque WorldShip importe le fichier .xml et imprime les étiquettes, votre fichier .xml traité obtient un nouveau nom et un fichier contenant les informations de l'envoi ainsi qu'un numéro de suivi sont créés automatiquement et placés dans le même dossier que le fichier .xml.

Pour importer et traiter les envois à l'aide de la fonction Importation automatique XML, vous devez créer votre fichier .xml en utilisant le schéma situé dans le répertoire suivant, une fois que vous avez installé WorldShip : \\UPS\WSTD\Openshipments.xdr

Lorsque vous avez créé votre fichier .xml, continuez en suivant les étapes suivantes :

| Étape | Fenêtre (si disponible) |
|---|--|
| <p>1. Cliquez sur Importation automatique XML sur le menu Données concernant les importations/exportations.</p> |  |
| <p>2. La fenêtre Importation automatique XML s'affiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisez le chemin par défaut dans la case Dossier comportant le fichier Importation automatique XML ou cliquez sur la touche Parcourir pour sélectionner le répertoire XML à partir duquel vous pourrez lire les informations d'importation XML. <p>Remarque : Veillez à ce que les coordonnées du schéma dans le fichier .xml indiquent bien l'emplacement du fichier .xdr file.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisez le chemin par défaut dans la case Dossier de destination du fichier journal, ou cliquez sur la touche Parcourir pour sélectionner un répertoire dans lequel enregistrer un fichier journal contenant des informations sur le traitement des envois réussis ou qui ont échoué. Cliquez sur la touche Démarrer. |  |

WorldShip®

Importation automatique à l'aide de XML



3. WorldShip affiche un rappel pour vérifier votre stock d'impression.

- Vérifiez votre stock d'impression.
- Cliquez sur le bouton OK.




4. WorldShip interroge le répertoire Auto Import UPS/WSTD/ImpExp/XML et renomme les extensions de fichier « xxx. »

Après le traitement de chaque envoi, un fichier est créé pour copier l'envoi XML puis le statut du processus est enregistré.

Surveillez votre séance d'Importation automatique XML. Dans la rubrique Résumé, vous pouvez lire le nombre total cumulé d'envois qui ont été traités avec succès ou qui ont échoué pendant la séance en cours.

Conseils :

- Lorsque vous commencez une nouvelle séance d'Importation automatique XML, les totaux indiquent la valeur 0.
- Au fur et à mesure que les nouveaux envois sont importés et traités, WorldShip actualise les totaux récapitulatifs pour indiquer la progression de la séance en cours.
- Si vous arrêtez la séance actuelle et que vous commencez alors une nouvelle séance, les totaux ont une valeur de zéro.




5. Pour lire le Journal d'importation automatique XML :

Cliquez sur la touche Consulter le journal.

Conseils :

- Si vous cliquez sur la touche Consulter le journal pendant une séance, le fichier journal de la séance en cours s'affiche.
- Si vous cliquez sur la touche Consulter le journal avant ou après une séance, le fichier journal de la dernière séance s'affiche.



WorldShip®

Importation automatique à l'aide de XML



6. Pour arrêter la séance d'Importation automatique XML en cours :

Cliquez sur la touche Arrêter.

Remarque : Quand WorldShip vous demande si vous souhaitez arrêter la séance d'Importation automatique XML en cours, cliquez sur la touche Oui.

