

Instrukcje instalacji narzędzia Billing Analysis Tool

Instalacja

Pobierz ze strony UPS.com plik instalacyjny narzędzia do analizy rozliczeń (Billing Analysis Tool) i zainstaluj program, wykonując poniższe instrukcje dla instalacji dla pojedynczego użytkownika ("Single User Installation") albo dla wielu użytkowników ("Multi User Installation"). Do zainstalowania programu wymagane są uprawnienia administratora systemu.

Zdecydowanie zalecane jest zamknięcie wszystkich programów systemu Windows przed uruchomieniem programu instalacyjnego.

Przed instalacją należy potwierdzić, że dostępny jest wymagany sprzęt i oprogramowanie. Zobacz: Minimalne wymagania sprzętowe i programowe w witrynie ups.com.

Dla pojedynczego użytkownika (Single User Installation)

1. Kliknij dwukrotnie plik UPS_Billing_Analysis_Tool.exe pobrany z witryny UPS.com. Wybierz lokalizację na lokalnym dysku twardym komputera, do której mają zostać rozpakowane pliki.
2. Otwórz folder instalacyjny narzędzia Billing Analysis Tool i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
3. Na ekranie powitalnym narzędzia Billing Analysis Tool kliknij opcję Next (Dalej).
4. Na ekranie typu instalacji (Setup Type) wybierz opcję instalacji dla pojedynczego użytkownika (Single User Installation). Kliknij opcję Next (Dalej).
5. Wybierz wersję programu SQL Server Express (SSE), którą chcesz zainstalować. Można użyć dołączonej wersji angielskiej SSE lub pobrać inną wersję językową tego narzędzia (jeśli jest dostępna). Do szybkiej instalacji zalecana jest wersja angielska.

Wersja angielska

- a. Wybierz opcję SQL Server Express (English version), aby zainstalować dołączoną wersję angielską programu SQL Server Express. Kliknij opcję Next (Dalej).

Lokalna wersja językowa

- a. Wybierz opcję SQL Server Express (lokalny język), aby pobrać i zainstalować inną wersję językową programu SQL Server Express. Język tej wersji musi być zgodny z wersją językową systemu operacyjnego. Kliknij opcję Next (Dalej).
 - b. Kliknij przycisk Download (Pobierz). Spowoduje to otwarcie w przeglądarce witryny firmy Microsoft, w której można wybrać odpowiedni język. Pobierz plik. W oknie dialogowym wybierz opcję zapisania, a nie uruchomienia pliku. Jeśli program SQL Server Express nie jest dostępny w Twoim języku, cofnij się i wybierz opcję SQL Server Express (English version).
 - c. Przejdź do pobranego pliku. Kliknij opcję Next (Dalej).
6. Folder instalacyjny klienta - w systemie Windows XP program Billing Analysis Tool zostanie domyślnie zainstalowany w folderze 'All Users\Application Data\UPS Tools\Billing Analysis Tool', a w systemach Windows Vista i Windows 7 w folderze 'Users\Public\Public Data\UPS Tools\Billing Analysis Tool'. Aby wybrać inną lokalizację, kliknij przycisk przeglądania. W wybranej lokalizacji utworzone zostaną foldery UPS Tools\Billing Analysis Tool.
 7. Ekran skrótów
Można zainstalować skrót na pulpicie i w menu programów. Oba skróty są domyślnie instalowane. Jeśli pliki Access Runtime muszą zostać zainstalowane na komputerze, skróty są zawsze instalowane. Kliknij opcję Next (Dalej).
 8. Kliknij opcję Next (Dalej) na ekranie rozpoczynania instalacji (Start Installation), aby kontynuować instalację.

9. Poczekaj na skopiowanie wymaganych składników i utworzenie bazy danych narzędzia Billing Analysis Tool. O instalowanym właśnie składniku informuje wyświetlany komunikat. Instalacja programu SQL Server Express może potrwać dłuższą chwilę.
10. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację.

Dla wielu użytkowników (Multi User Installation)

Aby zapewnić dostęp do tych samych danych rozliczeniowych wielu użytkowników, należy najpierw zainstalować bazę danych SQL Server Express na serwerze, a następnie zainstalować Klienta na każdym komputerze, który ma umożliwiać dostęp do danych.

Udostępniany komputer z bazą danych:

1. Kliknij dwukrotnie plik UPS_Billing_Analysis_Tool.exe pobrany z witryny UPS.com. Wybierz lokalizację dla wyodrębnianych plików.
2. Otwórz folder instalacyjny narzędzia Billing Analysis Tool i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
3. Na ekranie powitalnym narzędzia Billing Analysis Tool kliknij opcję Next (Dalej).
4. Na ekranie typu instalacji (Setup Type) wybierz opcję instalacji dla wielu użytkowników (Multiple User Installation). Kliknij opcję Next (Dalej).
5. Na ekranie opcji instalacji dla wielu użytkowników (Multiple User Installation Options) wybierz składnik SQL Server. Kliknij opcję Next (Dalej).
6. Wybierz wersję programu SQL Server Express (SSE), którą chcesz zainstalować. Można użyć dołączonej wersji angielskiej SSE lub pobrać inną wersję językową tego narzędzia (jeśli jest dostępna). Do szybkiej instalacji zalecana jest wersja angielska.

Wersja angielska

- a. Wybierz opcję SQL Server Express (English version), aby zainstalować dołączoną wersję angielską programu SQL Server Express. Kliknij opcję Next (Dalej).

Lokalna wersja językowa

- a. Wybierz opcję SQL Server Express (lokalny język), aby pobrać i zainstalować inną wersję językową programu SQL Server Express. Język tej wersji musi być zgodny z wersją językową systemu operacyjnego. Kliknij opcję Next (Dalej).
- b. Kliknij przycisk Download (Pobierz). Spowoduje to otwarcie w przeglądarce witryny firmy Microsoft, w której można wybrać odpowiedni język. Pobierz plik. W oknie dialogowym wybierz opcję zapisania, a nie uruchomienia pliku. Jeśli program SQL Server Express nie jest dostępny w Twoim języku, cofnij się i wybierz opcję SQL Server Express (English version).
- c. Przejdź do pobranego pliku. Kliknij opcję Next (Dalej).

7. Folder instalacji serwera – program SQL Server Express jest domyślnie instalowany w folderze <DyskSystemowy>\Program Files\Microsoft SQL Server. Aby wybrać inną lokalizację, kliknij przycisk przeglądania. W wybranej lokalizacji utworzony zostanie folder \Microsoft SQL Server.
8. Kliknij opcję Next (Dalej) na ekranie rozpoczynania instalacji (Start Installation), aby kontynuować instalację.
9. Poczekaj na skopiowanie wymaganych składników i utworzenie bazy danych narzędzia Billing Analysis Tool. O instalowanym właśnie składniku informuje wyświetlany komunikat. Instalacja programu SQL Server Express może potrwać dłuższą chwilę.
10. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację.

Komputer kliencki:

1. Kliknij dwukrotnie plik UPS_Billing_Analysis_Tool.exe pobrany z witryny UPS.com. Wybierz lokalizację dla wyodrębnianych plików.

2. Otwórz folder instalacyjny narzędzia Billing Analysis Tool i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
3. Na ekranie powitalnym narzędzia Billing Analysis Tool kliknij opcję Next (Dalej).
4. Na ekranie typu instalacji (Setup Type) wybierz opcję instalacji dla wielu użytkowników (Multiple User Installation). Kliknij opcję Next (Dalej).
5. Na ekranie opcji instalacji dla wielu użytkowników (Multiple User Installation Options) wybierz składnik Billing Analysis Tool Client. Kliknij opcję Next (Dalej).
6. Folder instalacyjny klienta - w systemie Windows XP program Billing Analysis Tool zostanie domyślnie zainstalowany w folderze 'All Users\Application Data\UPS Tools\Billing Analysis Tool', a w systemach Windows Vista i Windows 7 w folderze 'Users\Public\Public Data\UPS Tools\Billing Analysis Tool'. Aby wybrać inną lokalizację, kliknij przycisk przeglądania. W wybranej lokalizacji utworzone zostaną foldery UPS Tools\Billing Analysis Tool.
7. Na ekranie połączenia z serwerem SQL (SQL Server Connection) wprowadź nazwę serwera, który został zainstalowany w czasie konfiguracji udostępnianej bazy danych. Nazwa powinna mieć format <nazwa serwera>UPSBAT. UPSBAT to nazwa zainstalowanej instancji programu SQL Server Express.
8. Ekran skrótów
Można zainstalować skrót na pulpicie i w menu programów. Oba skróty są domyślnie instalowane. Jeśli pliki Access Runtime muszą zostać zainstalowane na komputerze, skróty są zawsze instalowane. Kliknij opcję Next (Dalej).
9. Kliknij opcję Next (Dalej) na ekranie rozpoczynania instalacji (Start Installation), aby kontynuować instalację.
10. Poczekaj na skopiowanie wymaganych składników. O instalowanym właśnie składniku informuje wyświetlany komunikat.
11. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację.

Korzystanie z narzędzia Billing Analysis Tool w połączeniu z istniejącą instalacją programu SQL Server 2000 lub SQL Server 2005

Narzędzie Billing Analysis Tool można skonfigurować do łączenia się z istniejącą instalacją programu SQL Server 2000 lub SQL Server 2005. Wymaga to dołączenia plików bazy danych narzędzia Billing Analysis Tool do serwera SQL Server przez administratora bazy danych.

Foldery 'Billing Analysis Tool Installation\Setups\SQL\Data2000' oraz 'Billing Analysis Tool Installation\Setups\SQL\Data2005' w rozpakowanym pliku instalacyjnym zawierają pliki bazy danych i plik skryptu pozwalający dołączyć bazę danych do istniejącej bazy SQL Server 2000 lub SQL Server 2005.

Dołączanie bazy danych programu Billing Analysis Tool do istniejącej bazy SQL Server

1. Skopiuj pliki billing_ups.ldf i billing_ups.mdf do lokalizacji na serwerze.
2. Otwórz plik skryptu i zmień lokalizację powyższych plików, dostosowując ją do lokalizacji, do której pliki zostały skopiowane.
3. Wykonaj skrypt

Odeinstalowywanie narzędzia Billing Analysis Tool

Narzędzie Billing Analysis Tool należy usuwać za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy. Do odeinstalowania programu wymagane są uprawnienia administratora komputera.

Składniki klienta narzędzia Billing Analysis Tool:

1. Otwórz Panel sterowania i wybierz aplet Dodaj/Usuń programy. W systemie Windows Vista jest to aplet Odeinstaluj program.
2. Wybierz pozycję Konfiguracja narzędzia Billing Analysis Tool z listy. Wybierz opcję Zmień / Usuń (Change / Remove).

3. Spowoduje to rozpoczęcie procesu odinstalowywania. Należy poczekać na usunięcie składników narzędzia Billing Analysis Tool.
4. Program SQL Server Express celowo nie jest odinstalowywany; usuwane są jedynie pliki bazy danych narzędzia Billing Analysis Tool. Aby odinstalować program SQL Server Express, należy postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji Usuwanie programu SQL Server Express 2005.

Usuwanie programu SQL Server Express 2005:

1. Otwórz Panel sterowania i wybierz aplet Dodaj/Usuń programy. W systemie Windows Vista jest to aplet Odinstaluj program.
2. Wybierz pozycję Microsoft SQL Server 2005 z listy. Wybierz opcję Usuń (Remove).
3. Wybierz motor bazy danych, który chcesz usunąć. Wybierz pozycję UPSBAT: Database engine. Jeśli jest to jedyna wymieniona baza danych, zaznacz składniki stacji roboczych, aby usunąć także udostępniane składniki SQL. Kliknij opcję Next (Dalej).
4. Spowoduje to rozpoczęcie procesu odinstalowywania. Poczekać na usunięcie składników programu Microsoft SQL Server 2005.
5. Jeśli żadne inne aplikacje serwera SQL nie są zainstalowane, można odinstalować składniki zgodności z SQL Server. Wybierz pozycję Microsoft SQL Server Backward Compatibility z listy. Wybierz opcję Usuń (Remove).
6. Spowoduje to rozpoczęcie procesu odinstalowywania. Należy poczekać na usunięcie składników zgodności wstecznej.