



Telepítési és frissítési útmutató

A WorldShip® szoftverhez készült,
könnyen használható útmutató

WorldShip®
szállítási szoftver





Tartalomjegyzék

Útmutató a WorldShip Szoftver telepítéséhez és frissítéséhez

A WorldShip telepítése előtti ellenőrző lista	2
Meglévő WorldShip alkalmazás frissítése a legújabb verzióra	3
A WorldShip telepítése egyetlen munkaállomásra vagy munkacsoport egy részére	4
A WorldShip telepítése munkacsoport-konfigurációban	5
A kommunikáció beállítása	7
UPS®-regisztráció	8
Technikai háttértámogatás	9



A WorldShip telepítése előtti ellenőrző lista

1. Ha a WorldShipet újabb verzióra frissíti, ellenőrizze a kompatibilitást:

Előfordulhat, hogy a WorldShip alkalmazást egy UPS Ready® (vagy harmadik féltől származó) szállítói alkalmazással összevontan használja. A WorldShip adatbázis-szerkezetének változásai miatt előfordulhat, hogy ezek az alkalmazások nem kompatibilisek a WorldShip legfrissebb verziójával. Ne kezdjen addig a frissítésbe, amíg nem lépett kapcsolatba a UPS Ready (vagy más harmadik féltől származó) alkalmazás szállítójával.

2. Ellenőrizze a rendszerkövetelményeket:

A WorldShip-frissítés telepítésének megkezdéséhez Microsoft® Windows 8.1, Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszer szükséges.

Az operációs rendszer és szervizcsomag ellenőrzése (Windows 8-től eltérő rendszer esetén):

- Kattintson a Windows tálcáján a **Start** gombra, húzza az egérmutatót a **Programok**, a **Kellékek**, majd a **Rendszerezszközők** menüpontokra, majd válassza a **Rendszerinformáció** lehetőséget.
- A Rendszerinformáció ablakban megjelenik az operációs rendszer és a szervizcsomag verziószáma.

Javasolt memóriamennyiség:

- **Windows 8.1 (1 GB – 32 bit és 2 GB – 64 bit)**
- **Windows 10 (1 GB – 32 bit és 2 GB – 64 bit)**
- **Windows 11 (1 GB – 32 bit és 2 GB – 64 bit)**

FIGYELEM: Ne lépjen tovább, ha rendszerén nem a megfelelő verziójú operációs rendszer és szervizcsomag fut.

3. Rendszergazdai jogosultságok ellenőrzése a számítógépen:

Ellenőrizze, hogy a Microsoft Windows operációs rendszerbe való belépéshez használt felhasználói fiók teljes körű számítógépes rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik-e.

4. Használja a WorldShip Support Utility segédprogramot meglévő adatainak biztonsági mentéséhez vagy áthelyezéséhez.

- Windows 8.1 rendszeren: A **Start** menüablakban kattintson a jobb egérgombbal a **UPS WorldShip Support Utility** (támogatási segédprogram) csemperére, és válassza a **Futtatás rendszergazdaként** lehetőséget.
- Windows 10 vagy Windows 11 rendszeren: A **Start** menüablakban kattintson a **Minden alkalmazás**, majd a **UPS** lehetőségre, majd pedig kattintson a jobb egérgombbal a **UPS Support Utility** (támogatási segédprogram) pontra, és válassza a **Futtatás rendszergazdaként** lehetőséget.
- Kattintson a **Data Maintenance (Adatkarbantartás)**, majd a **Backup (Biztonsági mentés)** gombra a Database Operations (Adatbázis-műveletek) alatt. Jegyezze fel a biztonsági mentés helyét.

Megjegyzés: A WorldShip biztonsági mentésével, helyreállításával és egy másik számítógépre való áthelyezésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a „WorldShip áthelyezése egy másik számítógépre” című útmutatónkot.

5. A WorldShip szállítási előzményeinek archiválása a teljesítmény és a feldolgozás javítása érdekében:

- Indítsa el a WorldShip alkalmazást, válassza a Home (Kezdőlap) fül **History (Előzmények)** parancsát, válassza az **Archive/Restore (Archiválás/Visszaállítás)**, majd az **Archive Shipment (Szállítmány archiválása)** parancsot.
 - **Adjon meg egy dátumtartományt**, vagy válassza az **All Shipments (Összes szállítmány)** lehetőséget, majd kattintson az **OK** gombra.
- Megjegyzés:** Az elmúlt 14 nap előzményei nem törölődnek, a törölt előzmények pedig szükség esetén helyreállíthatók.
- Az adatbázis biztonsági mentésére rákérdező ablakban kattintson az **Igen** gombra.

6. Kémprogramok elleni, kártevő programok elleni és víruskereső szoftverek ellenőrzése:

Tiltsa le az olyan kémprogram-elhárító, kártevőirtó és víruskereső szoftvereket, amelyek akadályozhatják a WorldShip telepítését.

7. Futó alkalmazások leállítás:

Kapcsolja ki a tálcán futó összes többi programot, beleértve a Microsoft Outlook®, Internet Explorer®, Excel® stb. programokat, mivel a WorldShip a telepítés során újraindítást igényel.

8. A WorldShip üzembe helyezése feladói fiók használatával:

Ellenőrzési célból regisztrálnia kell jelentkezését a legutóbbi számlainformációk felhasználásával. Kérjük, keresse meg a legutóbbi számlát, mert szüksége lesz erre az információra, mielőtt elkezdené a WorldShip-szállítást. További tudnivalókat a jelen útmutató UPS-regisztráció című fejezete tartalmaz.

FIGYELEM: A Microsoft Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 rendszer felhasználói olvassák el az alábbiakat.

A WorldShip telepítési folyamatának befejezésekor a számítógépet újra kell majd indítani. Az újraindítás után előfordulhat, hogy a Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 megakadályozza a WorldShip alkalmazás automatikus indítását. Ha ez bekövetkezik, indítsa el a WorldShipet az asztalon lévő ikonnal. Amennyiben azt választotta, hogy a WorldShip-ikon ne kerüljön ki az asztalra, a WorldShip az alábbi útvonalon indítható el:

- Windows 8.1 rendszeren: A **Start** menüablakban kattintson a **UPS WorldShip** csemperére.
- Windows 10 vagy Windows 11 rendszeren: A **Start** menüablakban kattintson a **Minden alkalmazás**, majd a **UPS** és a **UPS WorldShip** csemperére.



Meglévő WorldShip alkalmazás frissítése a legújabb verzióra

Kérjük, ellenőrizze a rendszerkövetelményeket és a kompatibilitást a WorldShip legújabb verziójával kapcsolatban a ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page címen. A WorldShip akkor frissíthető, ha a szoftver két legutóbbi verziójának valamelyikét használja. Ha régebbi verziót használ, hívja a UPS Technikai Háttértámogatását.

- 1. Fejezze be a nap végi zárás folyamatát** a frissítés előtt (ha szükséges). A nap végi zárás befejezését követően indítsa újra a WorldShip alkalmazást.
- 2. Töltse le és futtassa a webes telepítőt**
Lépjen a ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page oldalra. Jegyezze fel a letöltés célhelyét.
- 3. A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn** kövesse az utasításokat, és válassza ki az alkalmazás kívánt nyelvét, telepítési helyét és országát/területét. Ha végzett, kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
- 4. A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn** fogadja el a UPS® technológiai megállapodást az **I Accept the Terms in the License Agreement** (Elfogadom a licencszerződés feltételeit) lehetőséggel, majd kattintson az **Install** (Telepítés) gombra.
- 5. Várjon, amíg a telepítési folyamat során frissül a WorldShip.** A sikeres telepítés végén megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépet. Ha számítógépe indításához jelszót kell majd megadnia, akkor jelentkezzen be, és adja meg a jelszót.

Frissítés automatikus letöltéssel

Webes telepítőcsomag letöltése esetén a WorldShip megkérdezi, hogy most kíván-e frissíteni vagy később. Ha most nem akar frissíteni, akkor egy **Install** (Telepítés) gomb kerül be az egyéni eszköztárba, amelyet később bármikor használhat.



A WorldShip telepítése egyetlen munkaállomásra vagy munkacsoport egy részére

A WorldShip egyaránt telepíthető egyetlen munkaállomáson és munkacsoportokba kötött gépeken. A WorldShip alkalmazást nem szabad kiszolgálóra telepíteni.

Telepítés egyetlen munkaállomáson:

1. Töltse le és futtassa a webes telepítőt

Lépjön a ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page oldalra. Jegyezze fel a letöltés célhelyét.

2. A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn

kövesse az utasításokat, és válassza ki az alkalmazás kívánt nyelvét, majd a telepítési helyét és országát/területét. Az Installation Type Selection (Telepítés típusának kiválasztása) képernyőn kattintson a **Single Workstation (Egyetlen munkaállomás)** lehetőségre, majd kattintson az **Install (Telepítés)** gombra. Ha végzett, kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

3. A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn

fogadja el a UPS® technológiai megállapodást az **I Accept the Terms in the License Agreement** (Elfogadom a licencszerződés feltételeit) lehetőséggel, majd kattintson az **Install** (Telepítés) gombra.

4. Várjon, amíg a telepítési folyamat során frissül a

WorldShip. A sikeres telepítés végén megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépet. Ha számítógépe indításához jelszót kell majd megadnia, akkor jelentkezzen be, és adja meg a jelszót.



A WorldShip telepítése munkacsoport-konfigurációban

Ha lehetővé kívánja tenni, hogy több feladó ugyanazon adatbázis segítségével dolgozhasson fel csomagokat, akkor munkacsoport-konfigurációban is telepítheti a WorldShip alkalmazást. A WorldShip munkacsoport-konfigurációban való telepítéséhez először egy adott munkacsoport adminisztrációs munkaállomását kell telepíteni. A munkacsoport adminisztrációs munkaállomásának telepítése után további távoli munkacsoport-munkaállomások telepíthetők a munkacsoport adminisztrációs munkaállomásán található adatbázis megosztásához.

A WorldShip úgy van kialakítva, hogy az adatbázis a munkacsoport adminisztrációs munkaállomásán legyen. A WorldShip nem használható úgy, hogy az adatbázis egy hálózati fájlkiszolgálón van megosztva. Ezenfelül egy munkacsoport-konfigurációhoz definiálni kell egy „hálózati meghajtón megosztott mappát”. A megosztott hálózati meghajtón lesznek azok a fájlok (az adatbázison kívül), amelyeket a munkacsoport-konfiguráció valamennyi munkaállomásának el kell érnie.

Megjegyzés: A WorldShip alkalmazásban beállíthatja a Feladatütemezőt úgy, hogy az naponta biztonsági mentést készítson az adatbázisról. Ezek a biztonsági mentések kiszolgálón is tárolhatók. Részletes utasításokért keresse meg a Feladatütemezési szerkesztőt a WorldShip Support (Támogatás) fülén található Search Help (Keresés a súgóban) sáv segítségével.

Telepítés előtti teendők: Hozzon létre egy mappát, amelybe a megosztott WorldShip-fájlokat telepíti. Ennek a mappának megosztott Microsoft®-mappának kell lennie, és a mappa lehet magán a munkacsoport adminisztrációs munkaállomásán vagy bármilyen olyan meghajtón, amelyet a munkacsoport adminisztrációs munkaállomása és távoli munkaállomásai egyaránt elérnek. Ezeket a fájlokat más mappába kell telepíteni, mint a helyi fájlokat.

A munkacsoport adminisztrációs munkaállomásának telepítése:

1. Töltse le és futtassa a webes telepítőt

ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page

2. A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn válassza ki a következőket:

- Application Language (Alkalmazás nyelve) – Válassza ki azt a nyelvet, amelyiken telepíteni szeretné a WorldShip alkalmazást.
- Install Location (Telepítés helye) – **Opcionális:** Kattintson az **Options (Beállítások)** lehetőségre, majd válassza ki, hova kívánja telepíteni a WorldShip alkalmazást. A WorldShip a kiválasztott két helyen fogja létrehozni a \UPS\WSTD mappákat.
- Country/Territory of Installation (Telepítési ország vagy terület) – Válassza ki azt az országot vagy területet, ahol a WorldShip alkalmazást telepíteni kívánja.
- Szükség esetén jelölje be az **Add Shortcut to WorldShip on Desktop (WorldShip-parancsikon elhelyezése az asztalon)** négyzetet, vagy vegye ki belőle a jelölést.
- Ha kész, kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

3. A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn fogadja el a UPS® technológiai megállapodást az **I Accept the Terms in the License Agreement (Elfogadom a licencszerződés feltételeit)** lehetőséggel, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

4. Az Installation Type Selection (Telepítési típus kiválasztása) képernyőn válassza a a következőket:

- A kívánt telepítési típus legyen a **Workgroup Admin (Munkacsoport-rendszergazda)**.
- A rendszergazdai és a távoli gépek által megosztott fájlok telepítési helyének megadásához kattintson a **Tallózás (...)** gombra, és a **Workgroup Admin Shared Location (Munkacsoport-rendszergazdai megosztott hely)** mezőben válassza ki a telepítés helyét. Ha kész, kattintson az **Install (Telepítés)** gombra.

5. Várjon, amíg a telepítőprogram átmásolja a fájlokat.

A sikeres telepítés végén megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépet. Ha számítógépe indításához jelszót kell majd megadnia, akkor jelentkezzen be, és adja meg a jelszót.

Munkacsoport távoli munkaállomása(i):

Alapértelmezés szerint a munkacsoport távoli munkaállomásai csak korlátozott funkciókat látnak el. A munkacsoport rendszergazdája állíthatja be, hogy a távoli gépek további WorldShip-funkciókat is végrehajthassanak.

Megjegyzés: Ha nemrégiben telepített TCP/IP-protokollt, akkor további ablakok is megjelenhetnek, vagy előfordulhat, hogy a program további adatokat kér.

(Folytatás a következő oldalon)



A WorldShip telepítése munkacsoport-konfigurációban *(folytatás)*

Telepítés az internetről:

- 1. Töltse le és futtassa a webes telepítőt:**
ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
- 2. A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn** válassza ki a következőket:
 - Application Language (Alkalmazás nyelve) – Válassza ki azt a nyelvet, amelyiken telepíteni szeretné a WorldShip alkalmazást.
 - Install Location (Telepítés helye) – **Opcionális:** Kattintson az **Options (Beállítások)** lehetőségre, majd válassza ki, hova kívánja telepíteni a WorldShip alkalmazást. A WorldShip a kiválasztott két helyen fogja létrehozni a \UPS\WSTD mappákat.
 - Country/Territory of Installation (Telepítési ország vagy terület) – Válassza ki azt az országot vagy területet, ahol a WorldShip alkalmazást telepíteni kívánja.
 - Igény szerint jelölje be, vagy törölje a jelölést az **Add Shortcut to WorldShip on Desktop (WorldShip-parancsikon elhelyezése az asztalon)** négyzetből.
 - Ha kész, kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
- 3. A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn** fogadja el a UPS technológiai megállapodást az **I Accept the Terms in the License Agreement (Elfogadom a licencszerződés feltételeit)** lehetőséggel, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
- 4. Az Installation Type Selection (Telepítési típus kiválasztása) képernyőn** válassza a a következőket:
 - A kívánt telepítési típus legyen a **Workgroup Remote (Távoli munkacsoport)**.
 - A rendszergazda által telepített megosztott fájlok helyének megadásához kattintson a **Browse (...) (Tallózás (...))** gombra, és a **Workgroup Admin Shared Location (Munkacsoport-rendszergazdai megosztott hely)** mezőben válassza ki a telepítés helyét.
 - Ha kész, kattintson az **Install (Telepítés)** gombra.
- 5. Várjon, amíg a telepítőprogram átmásolja a fájlokat.**
 A sikeres telepítés végén megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépet. Ha számítógépe indításához jelszót kell majd megadnia, akkor jelentkezzen be, és adja meg a jelszót.

Telepítés megosztott meghajtóról:

A munkacsoport távoli munkaállomásai a közös meghajtón tárolt telepítőfájlok segítségével is telepíthetők (a megosztott meghajtó helye a munkacsoport adminisztrációs munkaállomásának telepítéskor lett megadva). A telepítőfájlok a megosztott meghajtó \UPS\WSTD\Remote\Install\Disk1 alkönyvtárában találhatók.

- 1. A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn** válassza ki a következőket:
 - Local Destination Directory (Helyi célkönyvtár) – **Opcionális:** Kattintson az **Options (Beállítások)** lehetőségre, majd válassza ki, hova kívánja telepíteni a WorldShip alkalmazást. A WorldShip a kiválasztott két helyen fogja létrehozni a \UPS\WSTD mappákat.
 - Workgroup Administrator Shared Location (Munkacsoport rendszergazdai megosztott helye) – Ez a mező csak olvasható (írásvédett), és azt a megosztott helyet mutatja, amelyet a munkacsoport rendszergazdája hozott létre.
 - Country/Territory of Installation (Telepítési ország vagy terület) – Válassza ki azt az országot vagy területet, ahol a WorldShip alkalmazást telepíteni kívánja.
 - Alapértelmezés szerint az asztalon létrejön egy parancsikon a **WorldShip** indításához.
 - Ha kész, kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
- 2. A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn** fogadja el a UPS technológiai megállapodást az **I Accept the Terms in the License Agreement (Elfogadom a licencszerződés feltételeit)** lehetőséggel, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
- 3. Várjon, amíg a telepítőprogram átmásolja a fájlokat.**
 A sikeres telepítés végén megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépet. Ha számítógépe indításához jelszót kell majd megadnia, akkor jelentkezzen be, és adja meg a jelszót.
 Ha Ön egyesült államokbeli ügyfél, és részletesebb útmutatást szeretne kapni, látogasson el a ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.page oldalra, és kattintson a **View Support Guides** (Segítő útmutatók megtekintése) lehetőségre a Guides (Útmutatók) részben, majd válassza az **Install on a Single or Workgroup Workstation (Telepítés egyetlen vagy munkacsoport-hoz tartozó munkaállomáson)** lehetőséget.



A kommunikáció beállítása

A WorldShip elektronikus kommunikációs kapcsolaton keresztül továbbítja a csomagok adatait és a követési információkat. Közvetlen hozzáférés esetében: TCP/IP.

A kommunikáció beállítása:

A WorldShip első indításakor megjelenik a **Communications Setup** (Kommunikációs beállítások) ablak. Válassza ki a **Direct Access** (Közvetlen hozzáférés) csatlakozási módot, és adja meg a csatlakozás beállításához szükséges adatokat:

- Közvetlen hozzáférés: közvetlen vagy széles sávú internetkapcsolat, amely nem igényel tárcsázást, például helyi hálózat (LAN), nagy kiterjedésű hálózat (WAN), digitális előfizetői vonal (DSL) vagy kábelkapcsolat. Általában a Közvetlen hozzáférés nyújtja a leggyorsabb csatlakozást.
- Előfordulhat, hogy meg kell adnia a proxykiszolgáló URL-címét, portját és hitelesítési adatait. Proxykiszolgáló használata esetén a böngészőt is annak megfelelően kell beállítani.

A kommunikáció átkonfigurálása:

Ha a proxykiszolgáló beállításai megváltoznak, módosítania kell a kommunikációs beállításokat.

1. A **Tools (Eszközök)** fülön válassza ki a **More Tools (További eszközök)**, majd a **Communications Setup (Kommunikációs beállítások)** menüpontot.
2. A **Communications Setup (Kommunikációs beállítások)** ablakban végezze el a szükséges módosításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
3. Folytassa a szükséges módosításokkal. Az új konfiguráció mentéséhez kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.

A kommunikáció átkonfigurálására az alábbi esetekben lehet szükség:

- Elérhetővé válik a közvetlen internetkapcsolat.
- Megváltoztatja a közvetlen hozzáférés proxykiszolgálójának beállításait.
- Fel akar venni vagy törölni akar egy kapcsolati módot.



UPS®-regisztráció

Az alkalmazás sikeres telepítése után Önnek regisztrálnia kell a UPS-nél ahhoz, hogy a WorldShip használatával szállíthasson csomagokat.

- 1. A WorldShip telepítésének befejezése** és a kommunikáció beállítása után megjelenik a Register With UPS (UPS-regisztráció) ablak. Írja be a vállalatával kapcsolatos adatokat (ahol a rendszert telepítették), valamint a UPS-ügyfélkódját, majd kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.
- 2. Ha megjelenik az Authenticate Your Invoice Information (Számlázási adatok hitelesítése) ablak**, akkor töltsse ki a szükséges adatokat, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
 - Kattintson a naptári dátumválasztóra a számla dátumának kiválasztásához.
 - Adja meg a számla 13 karakterből álló számát.
 - Adja meg a számla „Charges this period” (Terhelések ebben az időszakban) mezőjében látható pontos díjakat (ne adja meg a pénznem szimbólumát).
 - Írja be a számla jobb felső sarkába nyomtatott ellenőrzési azonosítót (**Megjegyzés: ez nem minden számlán van feltüntetve**).
- 3. A WorldShip automatikusan csatlakozik a UPS-hez, és továbbítja a regisztrációs adatokat.** Ez 3–5 percig is eltarthat. Várjon, amíg megjelenik a Shipping (Szállítás) ablak.

Gratulálunk! Mostantól Ön WorldShip-ügyfél, és készen áll a csomagok feldolgozására.

Telepítés utáni ellenőrző lista

- 1. Ha letiltotta** valamelyik kémprogram-elhárító, kártevőirtó vagy víruskereső szoftverét, akkor most engedélyezze újból.
- 2. Ha kap egy üzenetet**, amely szerint a WorldShip nem tud kommunikálni a UPS-szel, akkor forduljon vállalata számítástechnikai háttértámogatást nyújtó csapatához.
- 3. A WorldShip munkacsoport-adminisztrációs munkaállomásai esetén:** Vegye figyelembe, hogy a WorldShip-adatbázis kapcsolata megszakad, ha a munkacsoport adminisztrációs munkaállomása alvó üzemmódra vált. A probléma megoldásához a munkacsoport-adminisztrációs és a távoli munkaállomásokon is be kell zárni, majd újra kell indítani a WorldShip alkalmazást. Az alvó üzemmóddal és a vonatkozó beállítás módosításával kapcsolatban forduljon kérdéseivel a számítástechnikai támogatást nyújtó csapathoz.
- 4. Ha a UPS biztosított Önnek nyomtatót, akkor** szállítás előtt indítsa újra a nyomtatót annak ki-, majd ismételt bekapcsolásával.

Eltávolítási utasítások

- 1. Ha el akarja távolítani a WorldShip alkalmazást**, akkor az eltávolító program futtatása előtt ne törölje egyik könyvtárát sem.
 - Ha Windows 8.1 rendszerben futtatja az eltávolító programot, akkor kattintson jobb egérgombbal a **UPS WorldShip** csempe-re, és válassza a **UPS WorldShip Uninstall (UPS WorldShip eltávolítása)** lehetőséget.
 - Ha Windows 10 vagy Windows 11 rendszeren futtatja az eltávolító programot, akkor kattintson a **Start** menüablakban a **Minden alkalmazás**, majd a **UPS** és a **UPS WorldShip Uninstall (UPS WorldShip eltávolítása)** elemre.



Technikai háttértámogatás

További támogatásért látogasson el a ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page oldalra, és keressen rá a WorldShip Support (Worldship-támogatás) kifejezésre.

For any questions about WorldShip not answered by this guide or WorldShip Help, please call your local WorldShip technical support telephone number ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/HID_HELP_SUPPORTINFO.htm.



[ups.com](https://www.ups.com)